

ACEROS **TORICES**

ACEROS **TORICES**



PLASTITEJA



*Descubre más sobre este
producto en línea
¡Escanear el código!*



Plastiteja Tradicional

Especificaciones

- **Ancho efectivo:** 85 cm
- **Ancho total:** 1.00 m
- **Largos:** 0.75 m a 7.10 m*
- **Espesores:** 4 mm a 5 mm +/-
- **Peso:** 4.70 kg/m
- **Color:** Rojo Terracota

Beneficios

- Es una lámina que se puede cortar con facilidad para adaptarse al espacio donde será instalada
- No se agrieta, fisura ni degrada ante las inclemencias climáticas
- Fabricada con resinas de polietileno de baja densidad que la convierte en un producto 100% reciclable

Plastiteja clásica				
Medidas		Peso	Espesor*	Nº de canales
Largo	Ancho efectivo	kg	mm	
0.75 m	1.00 m	4.70	4 mm a 5 mm +/-	6
1.20 m				
2.40 m				
3.10 m				
3.90 m				
4.40 m				
4.70 m				
5.20 m				
6.30 m				
7.10 m				

**El espesor de la Plastiteja varía debido a que proviene de material reciclado. Espesor de 3 mm a fabricación especial; para espesores superiores a 7 mm, consultar mínimos y tiempo de entrega.*

La Plastiteja puede expandirse con el calor.



Plastiteja Eco-Rural

Especificaciones

- **Diseño:** Ondulado
- **Espesor:** 1.2 mm
- **Ancho total:** 65 cm
- **Ancho efectivo:** 60 cm
- **Largo:** 1.30, 1.50, 2.10, 2.44, 3.05 m
- **Color:** Rojo y Marrón topo

Beneficios

- Sus compuestos la vuelven retardante al fuego
- Contiene aditivos protectores contra los rayos UV
- Elaborada con resinas antioxidantes

Plastiteja Ecorural					
Medidas			Peso	Espesor	N° de canales
Largo	Ancho efectivo	Peralte	kg	mm	
1.30 m	60 cm	2.1 cm	2.2	1.2	10
1.50 m			2.6		
2.10 m			3.6		
2.44 m			4.2		
3.05 m			5.2		

Accesorios de instalación



Caballete tipo cumbre	
Medidas	Beneficios
0.66 cm x 1.83 m	<ul style="list-style-type: none"> Fácil instalación Aislamiento acústico Cuenta con aditivos UV Protección solar Resistente a la humedad Inoxidable

ACEROS TORICES